

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม
 ตามประกาศโรงพยาบาลเสนางคนิคม
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
 สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลเสนางคนิคม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลเสนางคนิคม

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสนางคนิคม

วัน/เดือน/ปี : ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ : ภาคทศวรรษ ๒๐๑๒-๒๐๒๑ (๑๐ ปี) งานพัฒนา รพ.รรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวนล้อ ๒ ล้อ แบบขับเคลื่อน

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ภาคทศวรรษ ๒๐๑๒-๒๐๒๑ (๑๐ ปี) งานพัฒนา รพ.รรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวนล้อ ๒ ล้อ แบบขับเคลื่อน

Link ภายนอก:

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล <u>สุชัย</u> (นายสุชัย กอแสงจันทร์) ตำแหน่ง <u>หัวหน้างานคิพิมพ์ ส.๑</u> วันที่ <u>๒๑</u> เดือน <u>กรกฎาคม</u> พ.ศ. <u>๖๓</u>	ผู้อนุมัติรับรองข้อมูลให้นำขึ้นเผยแพร่(หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน) <u>Am</u> (นายอนุเมตต์ นิลวิมล) ตำแหน่ง <u>หัวหน้างานบริหารอาคาร</u> วันที่ <u>๒๑</u> เดือน <u>กรกฎาคม</u> พ.ศ. <u>๖๓</u>
--	---

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

สุชัย Am
 (นายสุชัย กอแสงจันทร์) (นายอนุเมตต์ นิลวิมล)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานคิพิมพ์ ส.๑ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารอาคาร
 วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๖๓

หมายเหตุ หมายเหตุ : แบบฟอร์มการอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูล เป็นแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลของแต่ละงาน จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูล เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เป็นรูปแบบเดียวกันและจะต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ให้ข้อมูล และผู้อนุมัติรับรอง เพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เผยแพร่ ก่อนส่งต่อให้ผู้ทำหน้าที่นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเสนางคลินิก กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๕๕๔๖-๑๐๐๘ ต่อ ๑๐๑.....


ที่ อจ. ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๐๙๕ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล), ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ลงประกาศในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเสนางคลินิก...

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคลินิก


ด้วยกลุ่มบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ มีความประสงค์ขออนุมัตินำข้อมูลราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ราคากลาง ๘๕๔,๐๐๐.- บาท ประกาศลงในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเสนางคลินิก www.senanghospital.com เพื่อเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้สาธารณชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่

(นางลำไย เถาว์โท)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางจรรยา ศรี กิณรวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

อนุมัติ



(นายบัณฑิต เลิศเอกธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคลินิก

21 ก.ค. 2563

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อเป็นพาหนะในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเสนางคนิคม ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อทางราชการ
- ๑.๒ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการติดต่อราชการทั่วไปของโรงพยาบาลเสนางคนิคม
- ๑.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ
- ๑.๔ เพื่อทดแทนรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน คันเดิมที่ชำรุดและรอการจำหน่าย

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูงเป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู มีระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตแล้ว
- ๒.๒ เป็นรถยนต์ใหม่ ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันที
- ๒.๓ พันท้ายก้านสนิมหรือระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน
- ๒.๔ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๕ สีรถยนต์เป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและต้องเป็นสีเดียวกันทั้งคัน

๓. ลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์

- ๓.๑ เป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค้น
- ๓.๒ เครื่องยนต์ต้องมีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๓.๓ ระบบเกียร์เป็นแบบธรรมดา
- ๓.๔ ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก มีระบบกระจายแรงเบรก (EBD) และระบบป้องกันการเบรกจนล้อล็อกตาย(ABS)
- ๓.๕ มีระบบควบคุมการทรงตัว
- ๓.๖ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบระบบพาวเวอร์ (Power) ช่วยผ่อนแรง
- ๓.๗ กระจกล้อเป็นแบบอัลลอยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา
- ๓.๘ ยางเรเดียลขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคาโดยต้องเป็นยางใหม่จากโรงงาน จำนวน ๔ เส้น และกระจกล้อแบบอัลลอยพร้อมยางอะไหล่ ๑ ชุด
- ๓.๙ ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๓.๑๐ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า ๒ จุดและเบาะด้านหลัง ๓ จุด

๔. เครื่องมือประจำรถและหนังสือคู่มือต้องประกอบด้วย

- ๔.๑ เครื่องมือประจำรถ
 - แม่แรงพร้อมค้ำ ๑ ชุด
 - ประแจถอดล้อ ๑ ชุด
 - เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด
- ๔.๒ หนังสือคู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษา ภาษาไทย ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๕.๑ ต้องรับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัยเป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับมอบรถเรียบร้อยแล้ว

๕.๒ ต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของ บริษัทผู้ผลิต

๕.๓ ต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๕.๔ โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ค่าประกันภัยชั้น ๑ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

๕.๕ ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์แสดงชื่อของหน่วยงานตามที่กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ซื้อกำหนด

๕.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายใน ประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยต้องแนบหนังสือ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายยื่นพร้อมการเสนอราคา

๖. อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์อื่นๆ

๖.๑ มีวิทยุ-ซีดี-MP๓ และระบบเชื่อมต่อบลูทูธและช่องเสียบ USB พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัส พร้อมลำโพง ติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๖.๒ มีกล้องมองหลังขณะถอยจอด ติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๖.๓ ติดตั้งบันไดข้างซ้าย-ขวา

๖.๔ กระจกประตูทั้ง ๔ บานและกระจกมองข้าง ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า

๖.๕ มีระบบเซนทรัลล็อก ติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๖.๖ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง

๖.๗ มียางปูพื้นภายในห้องโดยสาร ๑ ชุด

๖.๘ มีพื้นปูกระเบื้อง(ไลเนอร์)

๖.๙ มีระบบไฟตัดหมอกด้านหน้ารถ ติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๖.๑๐ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน(ความทึบแสงตามที่กฎหมายกำหนด)

๖.๑๑ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพให้มองเห็นที่ด้านหน้า-ด้านหลัง

๖.๑๒ เบาะโดยสารต้องห่อหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชัยพร สนิทนวนล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอารินันท์ ศรีสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนุวัตร ทรัพย์ทวีเศรษฐ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลเสนางคนิคม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๕๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๘๕๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายชัยพร สนิทนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานคณะกรรมการ

๖.๒ นายอารินันท์ ศรีสุวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายอนุวัตร ทรัพย์ทวีเศรษฐ์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นายชัยพร สนิทนวล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอารินันท์ ศรีสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายอนุวัตร ทรัพย์ทวีเศรษฐ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน